


**VITAL ENGINEERING
& ANGUS MCLEOD**

gratings • expanded metal • handrails • vitagrid • maclock • vitacon • vitex



Su Primera Elección. Soporte Vital.

Metal desplegado Vitex

Tamaños Estándares Generales de Malla Vitex

Tipo Vitex	Tamaño de Malla		Tamaño de la Vara		Masa/m ²
	SWM	LWM	Ancho	Grosor	
30-2R	3	6	1.0mm	0.5mm	2.5kg
50-2R	5	10	1.0mm	1.0mm	2.9kg
50-2F	5	10	1.0mm	1.0mm	2.9kg
80-2R	8	20	2.0mm	1.0mm	3.7kg
80-2F	8	20	2.0mm	1.0mm	3.7kg
15-3R	10	30	2.5mm	1.6mm	5.9kg
15-3CR	10	30	3.0mm	1.0mm	4.5kg
15-3F	10	30	3.0mm	1.6mm	5.9kg
18-3R	15	40	3.0mm	1.6mm	4.6kg
18-3F	15	40	3.0mm	1.6mm	4.6kg
18-3RH	15	40	3.0mm	2.5mm	7.2kg
20-3R	25	50	3.0mm	1.6mm	2.5kg
20-3GR	25	50	3.0mm	3.0mm	4.8kg
20-3JR	25	50	6.0mm	4.5mm	15.8kg
BR120-3F	25	50	3.0mm	1.6mm	2.5kg
20-3DF	25	50	3.0mm	2.0mm	3.2kg
20-3EF	25	50	4.5mm	2.5mm	6.4kg
20-3HF	25	50	4.5mm	3.0mm	7.7kg
11-3R	50	80	4.5mm	2.5mm	2.8kg
11-3F	50	80	4.5mm	2.5mm	2.8kg
30-3R	80	200	4.5mm	4.5mm	2.6kg


Vitex es una gama altamente desarrollada e innovadora de metal dilatante que ha sido creada para cumplir con las necesidades y requerimientos de costos del usuario y especificador.

Series Vitex

1. Malla General Vitex 
2. Malla Mediana Vitex 
3. Malla Pesada Vitex 

Tamaños Estándares Medianos de Malla Vitex

Tipo Vitex	Tamaño de Malla		Tamaño de la Vara		Masa/m ²
	SWM	LWM	Ancho	Grosor	
25-3R	20	60	3.0mm	3.0mm	6.2kg
25-3AR	20	60	6.0mm	4.5mm	20.2kg
25-3F	20	60	3.0mm	3.0mm	6.2kg
25-3FH	25	50	4.5mm	3.0mm	7.7kg
W81R	40	115	4.5mm	4.5mm	6.6kg
W83R	75	185	20.0mm	6.0mm	23.7kg
25-3FHH	25	50	10.0mm	3.0mm	18.3kg



Tamaños y Cargas de la Malla Pesada Dentada Vitex

Tipo Vitex	Tamaño de Malla		Tamaño de la Vara		Masa/m ²
	SWM	LWM	Ancho	Grosor	
W80RZ	35	120	6.0mm	4.5mm	10.9kg
W80ARZ	35	120	8.0mm	4.5mm	15.0kg
W80HRZ	35	120	10.0mm	6.0mm	25.5kg
W82RZ	40	140	6.0mm	4.5mm	9.3kg

SWM= Lado corto
LWM= Lado largo
Todas estas series se fabrican en tamaños nominales de planchas de 2400 x 1200. Sujeto a solicitud, pueden cortarse tamaños a especificación. Tomar nota por favor que el ancho mínimo del LWM es de aproximadamente 1225mm

Examinar página 18 para ver la Tabla de Carga UDL

Nota:

Las cargas para los tamaños y sustentos de la Malla Pesada Vitex se han basado en que los materiales están fijados de forma segura a la estructura de soporte.

Póngase en Contacto con Nosotros

Su Primera Elección. Soporte Vital.

**Vital Engineering (Pty) Ltd &
Angus McLeod & Co (Pty) Ltd**

P.O. Box 6099, Dunswart, 1508
Lea Road, Anderbolt, Sudáfrica
Telefax: +27 (11) 918 3000
Tel: +27 (11) 898 8500
E-Mail: sales@gratings.co.za

Vital Sales Durban (Pty) Ltd

Tel: +27 (31) 902 3059
Fax: +27 (31) 902 2948
E-Mail: vitaldbn@gratings.co.za

Vital Sales Cape Town (Pty) Ltd

Tel: +27 (21) 534 1429
Fax: +27 (21) 534 6127
E-Mail: vitalct@gratings.co.za



www.gratings.co.za

